Предмет: Практична настава

Тема: Израда предмета према захтеву социјалног партнера – заштитна маска

Наставник предавач Весна Марић

Заштитна маска није адекватна замена хируршке маске.

Иако није медицински оцењена, њена употребна вредност је добра да задржи одређене честице што је довољно за основну филтрацију.

Може се користити како би се спречило ширење вируса путем респираторног пражњења.

Хируршка маска је и даље најбољи начин за спречавање заразе вирусом.

Потребан материјал

основни

помоћни

По сировинском саставу основни и помоћни материјал су 100% памук.

Препорука:

Пожељно је пре израде, опрати потребне материјале на температури вишој од 40°C.

Тиме се врши како стабилизација текстилног материјала, тако и одстрањивање нечистоћа.

У процесу израде заштитне маске разликујемо две фазе:

1. Кројење
2. Шивење

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Средства рада у фази кројења

- Кројачка креда
- Кројачки метар
- Оловка
- Маказе
- Шаблон



ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Процес кројења:

1. Поставити основни материјал „лицем у лице „ по правцу основе
2. Поставити шаблон основног материјала по правцу основе
3. Уцртати шаблон кројачком кредом





1. Поставити материјал за поставу „лицем у лице „ по правцу основе
2. Поставити шаблон за поставу по правцу основе
3. Уцртати шаблон графитном оловком

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Искројени делови заштитне маске од основног и помоћног материјала



Средства рада у фази шивења

1. Шиваћа машина
2. Ручна игла
3. Маказе
4. Пегла

У недостатку шиваће машине, заштитну маску је могуће сашити иглом за ручно шивење. Место спајања израдити зрнастим бодом.

Процес шивења

1. Поставити основни материјал

„лицем у лице“ и спојити средњу линију маске шавом ширине 1cm.

2. Почетак и крај шава учврстити.

3. Процес поновити при изради поставе маске.

4. Шав средње линије маске наштепати сигурносним штепом 2mm.



5. Поставити основни материјал

„лицем у лице“ са поставом па саставити шавом ширине 1cm по горњој линији.

6. Саставити шав по доњој линији.

7. У пределу кривине шава извршити засецање.

Засецање шава се врши због лакшег обликовања горњег шава кривине маске.

8. Изврнути маску са наличја на лице.

9. Наштепати горњу и доњу линију маске сигурносним штепом 2mm.



10. Исећи ластиш дужине 18 do 22cm.

Дужина ластиша зависи од његове истегљивости.

Пре нашивања одредити дужину ластиша



11.Учврстити крајеве ластиша на месту обележеном усеком (цвиком).

12.Формирати тунел ластиша.

По усеку савити материјал, па савити за порубних 1cm и прошити штепом 2mm

13. Поновити на другој страни



ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Изглед готове заштитне маске

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Заштитна маска је израђена у четири величине



ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Домаћи задатак: Израда заштитне маске.

Препорука:

Израду маске сликати у фазама. Слике израде проследити предметном наставнику.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА

Хвала на пажњи!

Час припремили предметни наставници:
Моловић Миладинка
Славица Бировица
Доста Крстић
Весна Марић
Небојша Киш